

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ69.В.00014
(номер сертификата соответствия)

ТР 0657866
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно».
(наименование и место- Адрес: 423603, Россия, Республика Татарстан, Елабужский р-н, Территория
нахождение заявителя) промышленной площадки «Алабуга», ул.14, д.7Н. ОГРН: 1071674003477. Телефон (85557) 59094, факс
(85557) 59131.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно».
(наименование и место- Адрес: 423603, Россия, Республика Татарстан, Елабужский р-н, Территория
нахождение изготовителя) промышленной площадки «Алабуга», ул.14, д.7Н. ОГРН: 1071674003477. Телефон
(85557) 59094, факс (85557) 59131.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "КАЗПОЖСЕРТ" ООО "РосТест". 420066, Республика Татарстан, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации) Казань, ул. Чистопольская, д. 7. ОГРН: 1101690043454. Аттестат рег.
№ ТРПБ.RU.ПБ69 выдан 31.10.2011г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Стеклосетки (GW 545), пропитка на основе стирол-
бутадиеновых латексов, тип стекла - Е, ТУ
(информация об объекте сертификации) 5952-001-83458713-2009 с изм. №№ 1-3. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
59 5277

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ) класс пожарной
опасности строительных материалов - КМ3
(группа горючести Г2, группа
воспламеняемости В2, группа дымообразующей способности Д2, группа
токсичности продуктов горения Т2), см. Приложение бланк № 0424754

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет по испытаниям № 01/13 от 15.03.2013 г. ИЛ
"КАЗПОЖТЕСТ" ООО "РосТест" № ТРПБ.RU.ИН91 от 31.10.2011 г.
Анализ состояния производства - ОС ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» (внешний ОС
аккредитованного ОС «ТЮФ Рейнланд Групп») см. Представленные документы

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат на соответствие стандарта ISO 9001:2008 рег.номер 75
(документы, представленные заявителем в орган по 100 70445 срок действия: с 15.10.2011 г. по 14.10.2014 г., выдан ОС
сертификации в качестве доказательств соответствия ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» (внешний ОС
продукции требованиям технического регламента аккредитованного ОС «ТЮФ Рейнланд Групп»)
(технических регламентов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.03.2013 по 18.03.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Даутов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Гуськов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ69.В.00014
(обязательная сертификация)

ТР **0424754**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

Метод II.

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18, п. 4.20).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Дауров

А.С. Гуськов